

PESTY PARTY I TECHNIKAI RIDER 2024



KONTAKT:

MASZLAG TAMÁS MANAGER

MOBIL: +36 70 317 9393

E-MAIL: PESTYPARTYSZERVEZES@GMAIL.COM

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

A ZENEKAR FELÁLLÁSA: 3 ÉNEKES, DOB/ÉNEK, BASSZUSGITÁR/ÉNEK, GITÁR/ÉNEK, BILLENTYŰ, SZAXOFON

TECHNIKAI SZEMÉLYZET: 2 FŐ

PARKOLÁS: A SZÍNPADHOZ KÖZELI, AKADÁLYMENTESÍTETT PARKOLÓT KÉRÜNK BIZTOSÍTANI 2 KISBUSZ RÉSZÉRE.

ÖLTÖZŐ: A SZÍNPADHOZ KÖZELI (LEHETŐLEG KLIMATIZÁLT), TÜKÖRREL, ASZTALLAL ÉS SZÉKEKKEL (HA VAN RÁ MÓD KANAPÉVAL) BERENDEZETT, ZÁRHATÓ SZOBÁT KÉRÜNK BIZTOSÍTANI.

TOILET: AZ ÖLTÖZŐBEN VAGY AZ ÖLTÖZŐ KÖZELÉBEN LÉVŐ, PRIVÁT ZENEKARI MOSDÓT KÉRÜNK BIZTOSÍTANI, AMIT A VENDÉGEK VAGY A RENDEZVÉNY EGYÉB RÉSZTVEVŐI NEM HASZNÁLNAK.

CATERING: A 90 PERCNÉL RÖVIDEBB FELLÉPÉSEK ESETÉN SZENDVICSEK BEKÉSZÍTÉSÉT, A 90 PERCNÉL HOSSZABB FELLÉPÉSEK ESETÉN EGYSZERI MELEG ÉTKEZÉST KÉRÜNK BIZTOSÍTANI AZ ÖLTÖZŐBEN VAGY A SZÍNPAD MELLETT. EMELLETT ALKOHOLMENTES ITALCSOMAGOT KÉRÜNK BIZTOSÍTANI (SZÉNSAVAS ÉS SZÉNSAVMENTES ÁSVÁNYVIZ, SZÉNSAVAS ÉS ROSTOS ÜDÍTŐ, KÁVÉ).

SZÍNPAD: A MINIMÁLIS SZÍNPADMÉRET 6X4 MÉTER, AZ IDEÁLIS 8X6 MÉTER TERÜLETŰ, STABIL - LEGALÁBB AZ EGYIK OLDALÁN - KORLÁTTAL ELLÁTOTT LÉPCSŐVEL. MAGASSÁGA 40-60 CENTIMÉTER, FELÜLETE SIMA, CSÚSZÁSMENTES VAGY BALETTSZÖNYEGGEL BORÍTOTT. SZABADTÉRI SZÍNPAD ESETÉN MINDEN ESETBEN A SZÍNPAD ALAPTERÜLETÉNÉL NAGYOBB SZÍNPADFEDÉS SZÜKSÉGES. AMENNYIBEN LEHETSÉGES, 1 DB 3X2 MÉTERES DOBSZÍNPADOT, 2 DB 2X1 MÉTERES BASSZUS ÉS KEYBOARD SZÍNPADOT KÉRÜNK BIZTOSÍTANI VAGY A SZÍNPAD HÁTSÓ 3 MÉTERÉT KÉRJÜK EGYBEFÜGGŐEN KIEMELNI.

FEL- ÉS LEPAKOLÁS: A SZÍNPADRA VALÓ FEL- ÉS LEPAKOLÁS IDŐTARTAMA 30-30 PERC, MELYET KÉRÜNK, VEGYENEK FIGYELEMBE A SZÍNPADI PROGRAMOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNÁL.

HANGBEÁLLÁS: A HANGBEÁLLÁS IDŐTARTAMA KB. 30 PERC. KÉRJÜK, AMENNYIBEN LEHETSÉGES, ERRE KÖZVETLENÜL A KONCERT ELŐTT BIZTOSÍTÁSNAK IDŐT.

FRONT KEVERŐ: A&H SQ5 DIGITÁLIS KEVERŐ, MELYET A PRODUKCIÓ BIZTOSÍT.

HANGRENDSZER: A TELJES TERÜLET/TEREM LESUGÁRZÁSÁRA ALKALMAS, 2-3 UTAS, FÁZIS HELYES, GYÁRI FELSZERELÉS. A ZENEKAR TÖREKSZIK A MINŐSÉGI HANGZÁSRA, EZÉRT KÉRJÜK A MAI KOR KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELŐ HANGRENDSZER BIZTOSÍTÁSÁT. PREFERÁLT MÁRKÁK: MARTIN AUDIO, L'ACOUSTIC, MEYERSOUND, NEXO, EAW, RCF, EV.

MONITORRENDSZER: MINIMUM 2 DB, LEHETŐLEG EGYFORMA MONITORLÁDÁT (12"+1") KÉRÜNK BIZTOSÍTANI. AZ ELŐADÁS SORÁN HASZNÁLT FÜLMONITOROKAT A PRODUKCIÓ BIZTOSÍTTJA. 8X6 MÉTERNÉL NAGYOBB SZÍNPAD ESETÉN 2 DB SIDE-FILL HANGFALAT KÉRÜNK A SZÍNPAD KÉT OLDALÁRA.

FÉNYTECHNIKA / FÜSTGÉP: A PRODUKCIÓ A SAJÁT SZÍNPADI FÉNYTEHNIKÁJÁT (6 DB LEDBAR ÉS 4 DB F.O.S. HEX600 WASH ROBOTLÁMPA) MINDEN ESETBEN BIZTOSÍTTJA KIEGÉSZÍTÉSKÉNT.

MIKROFONOK: A ZENEKAR ÉNEK- ÉS HANGSZERMIKROFONJAIT A PRODUKCIÓ BIZTOSÍTTJA.


MIKROFONÁLLVÁNYOK: 3 DB KÖRTALPAS EGYENES ÁLLVÁNYT, 8 DB NAGY ÉS 3 DB KIS GÉMES, FEKETE SZÍNŰ MIKROFONÁLLVÁNYT KÉRÜNK BIZTOSÍTANI. PREFERÁLT MÁRKA: KÖNIG & MEIER.

KÁBELEK: MINDEN ESETBEN EGYEZTETÉST IGÉNYEL.

A TECHNIKAI RIDER BIZTOSÍTÁSA A SZERZŐDÉS RÉSZÉT KÉPEZI ÉS MINDEN ESETBEN EGYEZTETÉST IGÉNYEL.

SZÍNPADRAJZ


↑ BACKSTAGE ↑



230 V



SF



SF



Monitor



Side-Fill

MIC st.

Mikrofon-állvány

Drums stage

3x2 m x 0,4 m

Bass stage

2x1 m x 0,2 m

Keyboard stage

2x2 m x 0,3 m

230 V

230 V áramforrás



Led Bar



HEX 600