

PESTY PARTY TECHNIKAI RIDER 2025

Tisztelt Szervező Partnerünk!

A technikai rider a műsorszolgáltatás megrendeléséről szóló szerződés részét képezi, mint 1. számú melléklet, biztosítása - a kölcsönös megalégedés érdekében - közös érdek. A megrendelő teljes büntetőjogi és anyagi felelősséget vállal az általa biztosított valamennyi műszaki eszköz, valamint a személyzet hibájából eredő személyi sérülésekért és anyagi károkért.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:

A produkció létszáma: 11 fő (8 fős zenekar, 3 fő technikai személyzet)

Parkolás: A produkció két kisbusszal érkezik a helyszínre, melyek számára behajtási engedélyt és őrzött parkolóhelyet kérünk biztosítani. A technikai teherautónak a színpad mellett szükséges parkolnia, továbbá kérjük a felszerelés színpadra történő akadálymentesített és gyors felpakolásának lehetőségét (rámpával).

Öltöző: A produkció részére egy zárható és klimatizált öltözőt (vagy szőnyegezett hűtött/fűtött öltözősátrat) kérünk biztosítani. Az öltözők bejáratára/ajtájára jól látható és olvasható módon, "Pesty Party Showband" feliratot kérünk elhelyezni. Az öltözőbe 2 db nagyméretű tükröt, minimum 11 db széket, 1 db kényelmes kanapét, 1 db asztalt, valamint ruhafogast kérünk biztosítani. Amennyiben az öltöző zárhatósága nem biztosított, úgy a fellépés teljes ideje alatt 1 fő biztonsági szolgálat jelenlétét kérjük az öltöző bejáratához.

Toilet: az öltözőben vagy az öltöző közelében lévő privát, a közönség által nem használt, szappannal, WC papírral és kéztörlővel felszerelt zenekari mosdót (szabadtéri rendezvények esetében tiszta Toi-Toi WC-t) kérünk biztosítani.

Konferanszié: a konferencié szövegét a produkció előzetesen a szervezők részére bocsátja.

Koncert music intro: a produkció zenelejátásáról biztosítja.

Koncert music outro: a produkció zenelejátásáról biztosítja.

PESTY PARTY *TECHNIKAI RIDER 2025*

Fel- és lepakolás: a színpadra való felpakolás ideje minimum 30 perc, a lepakolás ideje minimum 20 perc, melyet kérünk, vegyenek figyelembe a színpadi programok összeállításánál.

Hangbeállítás: a színpadra való felpakolás után a zenekari hangbeállítás időtartama minimum 30 perc, amennyiben lehetséges, erre közvetlenül a koncert előtt biztosítsanak lehetőséget. A fel- és lepakolás, valamint a hangbeállítás és az előadás teljes ideje alatt, csak a produkcióban résztvevők tartózkodhatnak a színpadon. A hangbeállítás után nem áll módunkban a hang- és fénytechnikai eszközöket, valamint a hangszereket sem szétszedni, sem elmozdítani vagy lepakolni.

Frekvenciák: a produkció hangbeállása és koncertje teljes ideje alatt tilos a helyszínen más rádiófrekvenciás eszközök használata.

Színpadbiztosítás: kérjük, az előadás teljes ideje alatt, a színpad valamennyi lépcsőjénél, valamint a frontkeverő állásnál minimum 1-1 fő biztonsági személyzet jelenlétét biztosítani szíveskedjenek.

Érintésvédelem: a színpadon működtetett eszközöknek és a fellépő művészeknek biztosítani kell a teljeskörű érintésvédelmet.

PESTY PARTY *TECHNIKAI RIDER 2025*

SZÍNPAD, FEDÉS, KORDONOK:

Színpadméret: az előadás színpadmérete szabadtéri fellépések esetében minimum 10x8x1 méter, fémvázas, minimum 500 kg/m² terhelést megengedő, csúszásmentes, U alakban korláttal és lépcsővel ellátott, gyári rendszer. A színpad hátsó részét egybefüggő, fekete színű takarással kell ellátni. A színpad hátsó részében egy 10x1 méteres technikai területet, a színpad közepén pedig egy 8x1 méteres kifutót kérünk szabadon hagyni.

Hangszerszínpadok: A színpad rendezői jobb oldalára 1 db 3x2x0,6 méteres, valamint 1 db 2x2x0,4 méteres, befordított, a színpad rendezői bal oldalára pedig 1 db 2x2x0,6 méteres, valamint 1 db 2x2x0,4 méteres, befordított, lehetőleg gurulós és fékezhető színpadot kérünk biztosítani, amennyiben lehetséges, fekete színpadszoknyával.

Színpadfedés: Az előadás megvalósulásához szabadtéren, minden esetben egy 12x10 méteres színpadfedés szükséges. A színpaddal szemben, attól maximum 30 méter távolságban, egy közepén elhelyezett, 4x3 méteres fedett FOH (frontkeverő) állást, továbbá a színpad mellett egy 3x3 méteres technikai állást kérünk biztosítani.

Kordonok: szabadtéri rendezvények esetén a színpadot, a színpad melletti technikai állással és az öltözői járásokkal együtt kordonokkal el kell határolni a közönségtértől, tovább az FOH (frontkeverő állás) köré is kordont kell építeni.

Kábeltaposó: a színpadot és a frontkeverő állást 4 db CAT5e csoportkábel és keverő betáp takarására alkalmas kábeltaposóval kell összekötni.

PESTY PARTY *TECHNIKAI RIDER 2025*

HANGTECHNIKA:

PA: a nézőtér teljes egészét homogéneen lefedni képes, csúcsminőségű, nagy terhelhetőségű, processzált, gyári hangsugárzó rendszer, amely képes a keverőállásnál mérve 110 dB hangnyomásra. Preferált márkák: Martin Audio, L'acoustics, Meyer Sound, RCF, EAW...stb.

Preferált rendszer hajtás: L-R + Sub

FOH: A&H SQ5 (a produkció biztosítja) szimetrikus analógjellel (4 x XLR).

Monitorok: az előadás során használt fülmonitorokat a produkció biztosítja. Ezen felül 2 db jó minőségű monitorládát kérünk a színpadra (side-fill).

Mikrofonok: az előadás során használt ének- és hangszermikrofonokat a produkció biztosítja.

Mikrofonállványok: a színpadra fekete színű, K&M márkájú állványokat kérünk biztosítani (3 db körtalpas egyenes, 10 db nagy és 5 db kicsi gémes).

Kábelek: a zenekar által használt valamennyi XLR kábelt a produkció biztosítja.

PESTY PARTY *TECHNIKAI RIDER 2025*

FÉNYTECHNIKA:

Munkafény: sötétben az építés és bontás teljes ideje alatt munkafény szükséges a színpadon. A produkció bizonyos koncertjein saját floor settet és fény szabályzót használ. Minden esetben pontos leírást kérünk a színpadon rendelkezésre álló fénytechnikai eszközökről (dmx címek, lámpatípusok).

Első és hátsó híd: elöl minimum 8 db F.O.S. HEX 600 WASH vagy hasonló minőségű robotlámpa, hátul minimum 8 db BEAM.

Fényszabályzó: a produkció fény szabályzóját minden esetben a FOH-ban, a produkció hang-keverőpultja mellé kell elhelyezni.

Füstfolyadék: a hangszerek épségének megőrzése érdekében, tilos a színpadon az olajos füstfolyadékok használata.

***PESTY PARTY** TECHNIKAI RIDER 2025*

CATERING:

A zenekari öltözőkbe az alábbi catering bekészítést kérjük biztosítani:

Italok: szénsavas és szénsavmentes ásványvíz, rostos üdítők, Coca-Cola, kávé.

Ételek: szendvicsek, sültés- vagy hidegtál, pogácsa, gyümölcsök és sütemény.

A színpad mellé: szénsavas és szénsavmentes ásványvizek.

Bármilyen technikai kérdés esetén kérjük, hívja a zenekar turnémenedzserét vagy hangmérnökét az alábbi számokon!

Maszlag Tamás turnémenedzser +36 70 317 9393; pestypartykoncert@gmail.com

Gaszó Gergő hangmérnök +36 20 516 1464; gagergo@gmail.com

Szíves együttműködésüket előre is nagyon köszönjük, találkozzunk a koncerten!

